

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE

Qualità dei servizi di accesso a internet da postazione fissa

Ai sensi delle delibere 131/06/CSP, 244/08/CSP, 188/09/CSP, 400/10/CONS, 151/12/CONS e seguenti

Periodo di riferimento: secondo semestre 2020 – clientela residenziale e affari Servizi trattati:

- SERVIZI WIRELESS HiperLAN2, WiMAX, gamma EOLOwave sottoscrivibili (nome commerciale EOLO QuandoVuoi, EOLO QuandoVuoi pro, EOLO Professional Plus, EOLO Professional Expert, EOLO Impresa Start, EOLO più).
- SERVIZI FIBRA (fibra ottica FTTH) EOLO Super Fibra*, EOLO Professional Plus Fibra, EOLO Professional Expert Fibra, EOLO Impresa Start Fibra, EOLO più.



- SERVIZI WIRELESS HiperLAN2, WiMAX e EOLOwave non più sottoscrivibili, validi esclusivamente per i clienti già attivi (nome commerciale EOLO Casa Ultra, EOLO Professional Ultra, EOLO10, EOLO con profilo MINI, POWER, BUSINESS, EOLO10 Plus, EOLO20 Plus, EOLO30 Plus, EOLO profilo Power e Business, EOLO Time, EOLO Ufficio 10, EOLO Ufficio 20, EOLO Ufficio 30, EOLO Azienda (10/2, 12/4,14/6,16/8), EOLO Casa, EOLO Casa 0 Limiti, EOLO Professional, EOLO Professional 0 Limiti, EOLO Ufficio, EOLO Professional Smart, EOLO Azienda (XS, S, M, L, XL), EOLO Easy, EOLO Super).
 - SERVIZI xDSL ADSL non più sottoscrivibili (nome commerciale F5, profili MINI, POWER, BUSINESS, FlatTime, Formula7, Formula20, Formula7+, Formula20+, Formula&Parla, Formula Power, Formula Business, Formula Top).
- SERVIZI xDSL (S)HDSL non più sottoscrivibili (nome commerciale F6, Formula HDSL).

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO F5 ADSL FLAT PROFILO MINI *						
Denominazione dell'offerta F5 7M/384K F5 4M/512K F5 7M/512K F5 20M/1M						
Banda nominale - download/upload 7 Mb/s / 384 Kb/s 4 Mb/s / 512 Kb/s 7 Mb/s / 512 Kb/s 20 Mb/s / 1 Mb/s						



Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	256 Kb/s / 256 Kb/s	384 Kb/s / 384 Kb/s	512 Kb/s / 512 Kb/s	
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s	4 Mb/s / 512 Kb/s	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%	
Indirizzi IP pubblici		Sì	(1)		
Indirizzi IP privati	No				
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo				
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato				
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No				
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No				
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì				
Antivirus, firewall	No				



_					
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio					
nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che					
caratterizza ciascuna offerta e le modalità					
utilizzate per assicurarlo		N	No		
Assistenza tecnica		Telefonica	e telematica		
Numeri e indirizzi di assistenza	Num	eri di telefono: 02.3700851 / Te	elematicamente, specifica funzio	onalità	
			lel sito www.eolo.it		
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)					
Succincui e)	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL 2/+	
Eventuali caratteristiche minime della rete	Le cara	tteristiche minime della rete d'u	itente sono indicate sul sito ww	w.eolo.it	
d'utente			gole schede servizio		
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri					
operatori			6)		
· ·	Sì				
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì				
Idoneità a ricevere servizi Video					
	Sì				
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio			o <u>www.eolo.it</u>	

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



PRESTAZIONI FO	ORNITE CON L'OFFERTA DI	BASE - SERVIZIO F5 ADSL	FLAT PROFILO POWER *		
Denominazione dell'offerta	F5 7M/384K	F5 4M/512K	F5 7M/512K	F5 20M/1M	
Banda nominale - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s	4 Mb/s / 512 Kb/s	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s	
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	320 Kb/s / 320 Kb/s	512 Kb/s / 512 Kb/s	640 Kb/s / 512 Kb/s	704 Kb/s / 704 Kb/s	
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s	4 Mb/s / 512 Kb/s	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%	
Indirizzi IP pubblici		Sì	(1)		
Indirizzi IP privati	No				
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo				
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)		N	lo		



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)		Multicast no	n supportato	
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte			No	
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet			No	
Disponibilità di meccanismi di QoS			 Sì	
Antivirus, firewall			No	
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No			
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica			
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it			
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL 2/+
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio			
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì			
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì			
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì			



Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)

Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO F5 ADSL FLAT PROFILO BUSINESS *				
Denominazione dell'offerta	F5 7M/384K	F5 4M/512K	F5 7M/512K	F5 20M/1M
Banda nominale - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s	4 Mb/s / 512 Kb/s	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	512 Kb/s / 512 Kb/s	640 Kb/s /512 Kb/s	704 Kb/s / 512 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s	4 Mb/s / 512 Kb/s	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%	
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)		
Indirizzi IP privati		No			
Indirizzi IP assegnati staticamente		Sì (1)		
Indirizzi IP assegnati dinamicamente		Opzionalr	•		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)		No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)		Multicast non	supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte		No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No				
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì				
Antivirus, firewall	No No				
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurario					
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica				
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.37008585 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it				
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dialup POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL 2/+	



Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio.
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO F5 ADSL FLAT AFFASCIATE *					
Denominazione dell'offerta	F5 8Mega	F5 12Mega	F5 16Mega		
Banda nominale - download/upload	8 Mb/s / 1 Mb/s	12 Mb/s / 1,5 Mb/s	16 Mb/s / 2 Mb/s		
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	1 Mb/s / 1 Mb/s	1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s		

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload	8 Mb/s / 1 Mb/s	12 Mb/s / 1,5 Mb/s	16 Mb/s / 2 Mb/s		
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%		
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms		
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%		
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No				
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)				
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Opzionalmente				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato				
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No				
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No				
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì				
Antivirus, firewall	No				



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo		No			
Assistenza tecnica		Telefonica e telematica			
Numeri e indirizzi di assistenza		: 02.37008585 / Telematicamente, spe dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>	cifica funzionalità		
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di due portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di tre portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di quattro portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s		
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio				
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì				
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì				
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì				
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio				

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO F5 ADSL FlatTime *				
Denominazione dell'offerta	F5 FlatTime			
Banda nominale - download/upload	7 Mb/s / 384 Kb/s			
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	, ,			
	64 Kb/s / 64 Kb/s			
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload				
	7 Mb/s / 384 Kb/s			
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload				
	2% / 2%			
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)				
	70 ms			
Tasso di perdita dei pacchetti	3%			
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			



Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento flat dalle 20:00 alle 8:00 da Lunedì a Venerdì e dalle 0:00 alle 24:00 Sabato, Domenica e giorni festivi nazionali. Collegamento a consumo di credito ricaricabile dalle 8:00 alle 20:00 da Lunedì a Venerdì
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì



Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)

Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO F6 (S)HDSL FLAT *						
Denominazione dell'offerta	F6 512	F6 1024	F6 2048 BASIC	F6 2048 FULL	F6 2048 PRO	F6 4096
Banda nominale - download/upload	512 Kb/s / 512 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	4 Mb/s / 4 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	256 Kb/s / 256 Kb/s	512 Kb/s / 512 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	512 Kb/s / 512 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	4 Mb/s / 4 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Indirizzi IP pubblici	Sì (uno)					
Indirizzi IP privati	No					

EOLO SpA

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo	Sì (1)	Sì (classe da 8 IP statici)
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)		Opzionalmente
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)			No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)			Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte			No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet			No
Disponibilità di meccanismi di QoS			Sì
Antivirus, firewall			No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No		
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica		
Numeri e indirizzi di assistenza			
		Numero di telefono	: 02.37008585 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL,			(S)HDSL



ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on- line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZI FORMULA7 e FORMULA20 *				
Denominazione dell'offerta	Formula 7	Formula 20		
Banda nominale - download/upload	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s		
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	256 Kb/s / 256 Kb/s		



Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) ** - download/upload	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s		
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%		
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms		
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%		
Indirizzi IP pubblici		(1)		
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, co	on costo aggiuntivo		
Indirizzi IP assegnati dinamicamente		(1)		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)		lo		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No			
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì			
Antivirus, firewall	No No			



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	N	0	
Assistenza tecnica	Telefonica e	·	
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Te dell'Area Cliente de	lematicamente, specifica funzionalità	
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL	ADSL 2/+	
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio		
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì (EOLO propone il servizio Formula Voce con prioritizzazione		
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	S	3)	
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì		
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offert nelle specifiche	•	

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



PRE	STAZIONI FORNITE CON L'O	OFFERTA DI BASE - SERVIZ	IO FORMULA*	
Denominazione dell'offerta	Formula7+	Formula20+	Formula&Parla	Formula Power
Banda nominale - download/upload	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	256 Kb/s / 256 Kb/s	256 Kb/s / 256 Kb/s	512 Kb/s / 512 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) * - download/upload	7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo			Sì (1)
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)			Sì (1, se non si opta per quello statico gratuito)



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)			No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato				
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte			No		
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet			No		
Disponibilità di meccanismi di QoS			Sì		
Antivirus, firewall			No		
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No				
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica				
Numeri e indirizzi di assistenza	Nume		Telematicamente, specifica funzio e del sito www.eolo.it	onalità	
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL	ADSL 2/+	ADSL 2/+ se in versione 20 Mb/s / 1 Mb/s; ADSL se in versione 7 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL 2/+ se in versione 20 Mb/s / 1 Mb/s; ADSL se in versione 7 Mb/s / 512 Kb/s	
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio				
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì (EOLO propone il servizio Formula Voce con prioritizzazione del traffico VoIP)				



Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO FORMULA PER LE AZIENDE*				
Denominazione dell'offerta	Business	Formula Top 8	Formula Top 12	Formula Top 16
Banda nominale - download/upload	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	12 Mb/s / 1,5 Mb/s	16 Mb/s / 2 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	1 Mb/s / 1 Mb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) * - download/upload	20 Mb/s / 1 Mb/s ove disponibile, altrimenti 7 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	12 Mb/s / 1,5 Mb/s	16 Mb/s / 2 Mb/s

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%	
Indirizzi IP pubblici		Sì	(1)		
Indirizzi IP privati			lo		
Indirizzi IP assegnati staticamente		S	Sì		
Indirizzi IP assegnati dinamicamente		Sì (1, se non si opta pe	r quello statico gratuito)		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No No				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato				
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No No				
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No				
Disponibilità di meccanismi di QoS		9			
Antivirus, firewall	No No				
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No				
Assistenza tecnica		Telefonica e	e telematica		



Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it			
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	ADSL 2/+ se in versione 20 Mb/s / 1 Mb/s; ADSL se in versione 7 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di due portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di due portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s	ADSL, con affasciamento, a valle del collegamento tramite router, di due portanti 4 Mb/s / 512 Kb/s
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio			
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì (EOLO propone, per Formula Business e non per Formula Top, il servizio Formula Voce con prioritizzazione del traffico VoIP)			
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì			
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì			
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo ecor		ta commerciale riportata sul sit schede servizio	o www.eolo.it

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO FORMULA HDSL*

EOLO SpA

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



Denominazione dell'offerta	Formula HDSL 2	Formula HDSL 2 Power	Formula HDSL 4	Formula HDSL 8
Banda nominale - download/upload	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	4 Mb/s / 4 Mb/s	8 Mb/s / 8 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	512 Kb/s / 512 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	4 Mb/s / 4 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	2 Mb/s / 2 Mb/s	2 Mb/s / 2 Mb/s	4 Mb/s / 4 Mb/s	8 Mb/s / 8 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	2%	2%	2%	2%
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)		
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1) gratuito. Opzionalmente con costo aggiuntivo (classe da 8 IP statici)			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Opzionalmente			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No			
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì			
Antivirus, firewall	No			



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità	
utilizzate per assicurarlo	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.37008585 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	(S)HDSL
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Sì
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

^{**}La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è funzione della velocità di allineamento. Le prestazioni di picco sono limitate dalla velocità di aggancio della portante ADSL (le linee sono configurate in modalità fast/rate-adaptive), dipendente dalla qualità del doppino e dalle condizioni ambientali.



PRESTAZIONI FORNIT	E CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRE	LESS FLAT PROFILO MINI *	
Denominazione dell'offerta	EOLO 4M/256K EOLO 6M/512K		
Banda nominale - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	128 Kb/s / 128 Kb/s	
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3% 3%		
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)		
Indirizzi IP privati	No		
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo		
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)		



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	Protocolli "peer2peer" e siti di "filesharing" limitati contrattualmente dalle ore 8:00 alle ore 24:00 a 128 Kb/s / 128 Kb/s (download/upload), senza limitazioni dalle ore 24:00 alle ore 8:00
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial- up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP



Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS FLAT PROFILO POWER *				
Denominazione dell'offerta	EOLO 4M/256K	EOLO 6M/512K	EOLO 8M/1M	EOLO 10M/2M
Banda nominale - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	10 Mb/s / 2 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	256 Kb/s / 256 Kb/s	384 Kb/s / 384 Kb/s	768 Kb/s / 768 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	10 Mb/s / 2 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%



Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)		
Indirizzi IP privati		No		
Indirizzi IP assegnati staticamente		Opzionalmente, con o	costo aggiuntivo	
Indirizzi IP assegnati dinamicamente		Sì (1)		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)		No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No			
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì			
Antivirus, firewall	No No			
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo		No		
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica			
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>			



Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS FLAT PROFILO BUSINESS *				
Denominazione dell'offerta	EOLO 4M/256K	EOLO 6M/512K	EOLO 8M/1M	EOLO 10M/2M
Banda nominale - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	10 Mb/s / 2 Mb/s



Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	512 Kb/s / 512 Kb/s	768 Kb/s / 768 Kb/s	1 Mb/s / 1 Mb/s	1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	4 Mb/s / 256 Kb/s	6 Mb/s / 512 Kb/s	8 Mb/s / 1 Mb/s	10 Mb/s / 2 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Opzionalmente			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No			
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì			
Antivirus, firewall		No		



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio	
nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che	
caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate	
per assicurarlo	No
Assistenza tecnica	NO
ASSISTERIZA TECHICA	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.37008585 / Telematicamente, specifica funzionalità
	dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up	
POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra	
ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it
	all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
	Si
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i	
costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u>
servizio)	nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO10 *

EOLO SpA



Denominazione dell'offerta	EOLO10
Banda nominale - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento a banda piena fino alla soglia di traffico cumulato download+upload di 1GB nella fascia oraria 08:00 – 00:00. Oltre tale soglia la banda viene limitata a 512/512 Kb/s (download/upload). Traffico non limitato nella fascia oraria 00:00 – 08:00, indipendentemente dal traffico cumulato nella giornata



Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO10 Plus*	
Denominazione dell'offerta	EOLO10 Plus
Banda nominale - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento a banda piena fino alla soglia di traffico cumulato download+upload di 30 GB/mese. Oltre tale soglia la banda viene limitata a 3 Mb/s / 256 Kb/s (download/upload).
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito www.eolo.it nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO20 Plus*		
Denominazione dell'offerta	EOLO20 Plus	
Banda nominale - download/upload	20 Mb/s / 2 Mb/s	
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	20 Mb/s / 2 Mb/s	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)	
Indirizzi IP privati	No	
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo	
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)	
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No	
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato	
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No	
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No	
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì	
Antivirus, firewall	No	



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento a banda piena fino alla soglia di traffico cumulato download+upload di 40 GB/mese. Oltre tale soglia la banda viene limitata a 4 Mb/s / 256 Kb/s (download/upload).
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO30 Plus*			
Denominazione dell'offerta	EOLO30 Plus		
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s		
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s		
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s		
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%		
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms		
Tasso di perdita dei pacchetti	3%		
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)		
Indirizzi IP privati	No		
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo		
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No		
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No		
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì		
Antivirus, firewall	No		
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento a banda piena fino alla soglia di traffico cumulato download+upload di 50 GB/mese. Oltre tale soglia la banda viene limitata a 5 Mb/s / 512 Kb/s (download/upload).		
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica		



Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Power*			
Denominazione dell'offerta	EOLO Power 8/500	EOLO Power 10/1	EOLO Power 12/2
Banda nominale - download/upload	8Mb/s / 500Kb/s	10Mb/s / 1Mb/s	12Mb/s / 2Mb/s



Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	4Mb/s / 250Kb/s	5Mb/s / 500Kb/s	6Mb/s / 1Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	8Mb/s / 500Kb/s	10Mb/s / 1Mb/s	12Mb/s / 2Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)
Indirizzi IP privati		No.	
Indirizzi IP assegnati staticamente		Opzionalmente, cor	n costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente		Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No		
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No		
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì		
Antivirus, firewall	No		



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che				
caratterizza ciascuna offerta e le modalità				
		NI-		
utilizzate per assicurarlo		No		
Assistenza tecnica		Telefonica e	telematica	
Numeri e indirizzi di assistenza	Numer	i di telefono: 02.3700851 / Tele	ematicamente, specifica funzionalità	
		dell'Area Cliente de		
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO) Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO) Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)			
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio			
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri				
operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP			
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì			
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì			
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio			

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORN	ITE CON L'OFFERTA DI BA	ASE - SERVIZIO EOLO WIRE	LESS EOLO Business*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Business 8/1	EOLO Business 10/2	EOLO Business 12/4	EOLO Business 14/6
Banda nominale - download/upload	8Mb/s / 1Mb/s	10Mb/s / 2Mb/s	12Mb/s / 4Mb/s	14Mb/s / 6Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	6Mb/s / 750kb/s	7,5Mb/s / 1,5Mb/s	9Mb/s / 3Mb/s	10,5Mb/s / 4,5Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	8Mb/s / 1Mb/s	10Mb/s / 2Mb/s	12Mb/s / 4Mb/s	14Mb/s / 6Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici		Sì (1)		
Indirizzi IP privati	No No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No			



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte		No	
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet		No	
Disponibilità di meccanismi di QoS		Sì	
Antivirus, firewall		No	
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No		
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica		
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it		
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)		Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio		
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile		
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì		
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì		



Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i	
costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo	
del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale

Denominazione dell'offerta	EOLO Time
Banda nominale - download/upload	6 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	6 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	No

EOLO SpA

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Collegamento completamente a consumo con costo conteggiato sugli effettivi secondi di connessione, a scalare da credito pre-pagato tramite ricarica
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì



Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta
	commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u>
	nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Casa*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Casa
Banda nominale - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No

EOLO SpA



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Casa Ultra*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Casa Ultra
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No

EOLO SpA



Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Casa 0 Limiti*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Casa 0 Limiti
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s(100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Professional
Banda nominale - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10 Mb/s / 1 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No



Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional Ultra*

EOLO SpA



Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Ultra
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica



Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito www.eolo.it nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional 0 Limiti*



Denominazione dell'offerta	EOLO Professional 0 Limiti
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica



Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FOR	RNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERV	IZIO EOLO WIRELESS EOLO UFFIC	IO *
Denominazione dell'offerta	EOLO Ufficio 10	EOLO Ufficio 20	EOLO Ufficio 30



Banda nominale - download/upload			
	10Mb/s / 1Mb/s	20Mb/s / 2Mb/s	30Mb/s / 3Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	4Mb/s / 256kb/s	5Mb/s / 500Mb/s	6Mb/s / 1Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10Mb/s / 1Mb/s	20Mb/s / 2Mb/s	30Mb/s / 3Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	70 ms	70 ms	70 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici	·	Sì (1)	
Indirizzi IP privati		No	
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo	Sì (1)	Sì (1)
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)	No	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No		



Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet		No	
Disponibilità di meccanismi di QoS		Sì	
Antivirus, firewall		No	
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No		
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica		
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it		
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)			Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio		
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP		
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì		
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì		
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio		

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FOI	RNITE CON L'OFFERTA DI B	ASE - SERVIZIO EOLO WIRE	ELESS EOLO Azienda*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Azienda 10/2	EOLO Azienda 12/4	EOLO Azienda 14/6	EOLO Azienda 16/8
Banda nominale - download/upload	10Mb/s / 2Mb/s	12Mb/s / 4Mb/s	14Mb/s / 6Mb/s	16Mb/s / 8Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	6Mb/s / 1 Mb/s	7,5Mb/s / 1,5Mb/s	9Mb/s / 3Mb/s	10 Mb/s / 4 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	10 Mb/s / 2Mb/s	12Mb/s / 4Mb/s	14Mb/s / 6Mb/s	16Mb/s / 8Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No			



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)		No		
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte		No		
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet		No		
Disponibilità di meccanismi di QoS		Sì		
Antivirus, firewall		No		
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	No			
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica			
Numeri e indirizzi di assistenza	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it			
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)	Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)	Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)	Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio			
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile			



Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO QuandoVuoi		
Denominazione dell'offerta	EOLO QuandoVuoi	
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s	
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s	
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s	
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	
Tasso di perdita dei pacchetti	3%	
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)	
Indirizzi IP privati	No	
Indirizzi IP assegnati staticamente	No	
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)	

EOLO SpA



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Connessione a tempo con ricariche per il periodo di navigazione scelto
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito www.eolo.it nelle specifiche schede servizio



Denominazione dell'offerta	EOLO QuandoVuoi pro
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	No
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	Connessione a tempo con ricariche per il periodo di navigazione scelto
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile.EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Ufficio*

EOLO SpA



Denominazione dell'offerta	EOLO Ufficio
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	5 Mb/s / 0,5 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica



Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / gamma EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE - SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Azienda*					
Denominazione dell'offerta					
	EOLO Azienda XS	EOLO Azienda S	EOLO Azienda M	EOLO Azienda L	EOLO Azienda XL



Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s	30 Mb/s / 3 Mb/s (100	30 Mb/s / 4 Mb/s (100	30 Mb/s / 6 Mb/s (100	30 Mb/s / 8 Mb/s (100
	(100Mb/s /10 Mb/s con	mb/s / 20 Mb/s con	Mb/s /20 Mb/s con	Mb/s / 30 Mb/s con EOLO	Mb/s / 30 Mb/s con
	EOLO Cento attiva)	EOLO Cento attiva)	EOLO Cento attiva)	Cento attiva)	EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati					
(banda minima) - download/upload	5 Mb/s / 512 Kb/s	6Mb/s / 1 Mb/s	7Mb/s / 2Mb/s	8Mb/s / 3Mb/s	9 Mb/s / 4 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati	30 Mb/s / 3 Mb/s	30 Mb/s / 3Mb/s (100	30 Mb/s / 4 Mb/s (100	30 Mb/s / 6 Mb/s (100	30 Mb/s / 8 Mb/s (100
(banda massima) - download/upload	(100Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)	mb/s / 20 Mb/s con EOLO Cento attiva)	Mb/s/20 Mb/s con EOLO Cento attiva)	Mb/s / 30 Mb/s con EOLO Cento attiva)	Mb/s / 30 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti					
	3%	3%	3%	3%	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)				
Indirizzi IP privati	No				
Indirizzi IP assegnati staticamente	Sì (1)				
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No				
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)		Ŋ	Aulticast non supportato		
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No				



Eventuali ulteriori limitazioni del servizio					
d'accesso a Internet	No				
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì				
Antivirus, firewall					
	No				
Eventuali limitazioni della disponibilità del					
servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna					
offerta e le modalità utilizzate per					
assicurarlo	No				
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica				
Numeri e indirizzi di assistenza					
	Numeri di telefono: 02.3700851 / Telematicamente, specifica funzionalità				
	dell'Area Cliente del sito www.eolo.it				
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio					
(es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL,	Hiperlan 2 / WiMAX /	Hiperlan 2 / WiMAX /			
ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless,	Gamma EOLOwave	gamma EOLOwave	Gamma EOLOwave	Gamma EOLOwave	Gamma EOLOwave
quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	(tecnologia proprietaria	(tecnologia proprietaria	(tecnologia proprietaria	(tecnologia proprietaria	(tecnologia proprietaria
Frankrali asvettavietieka usinina adalle veta	sviluppata da EOLO)	sviluppata da EOLO)	sviluppata da EOLO)	sviluppata da EOLO)	sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente					
d diente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it				
	all'interno delle singole schede servizio				
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti					
da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP				
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-					
line	Sì				
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì				



Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)

Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale dedicata come indicato sul sito www.eolo.it

NB: ai sensi dell'art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che "i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio".

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Easy*				
Denominazione dell'offerta	EOLO Easy			
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s			
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s			
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s			
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%			
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms			
Tasso di perdita dei pacchetti	3%			
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)			
Indirizzi IP privati	No			
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo			
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No			
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato			
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No			
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No			

EOLO SpA

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Super*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Super
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	512 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional Smart*

EOLO SpA

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Smart
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica



Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional Plus	
Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Plus
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s



Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)



Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Professional Expert	
Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Expert
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /10 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)

EOLO SpA



Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì



Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE — SERVIZIO EOLO FIBRA EOLO Super Fibra*	
Denominazione dell'offerta	EOLO Super Fibra
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	512 Kb/s / 128 Kb/s (40/20 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2%/2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Fibra ottica
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

^{*}Offerta non più sottoscrivibile, valida esclusivamente per i clienti già attivi.



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO FIBRA EOLO Professional Plus Fibra	
Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Plus Fibra
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s (40/20 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2%/2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo



Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Fibra ottica
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito www.eolo.it all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito www.eolo.it nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE — SERVIZIO EOLO FIBRA EOLO Professional Expert Fibra	
Denominazione dell'offerta	EOLO Professional Expert Fibra
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)



Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s (40/20 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s /300 Mb/s con EOLO Ultra attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2%/2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Opzionalmente, con costo aggiuntivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	-
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>



Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Fibra ottica
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio

PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE — SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO Impresa Start	
Denominazione dell'offerta	EOLO Impresa Start
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /20 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	1 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (100 Mb/s /20 Mb/s con EOLO Cento attiva)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%



Indirizzi IP pubblici	Sì (1, 8, 16)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	SI
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 0237008585/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito www.eolo.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito https://azienda.eolo.it/ all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP



Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	No
Idoneità a ricevere servizi Video	Si
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito https://azienda.eolo.it/ nelle specifiche schede servizio

Denominazione dell'offerta	EOLO Impresa Start Fibra
Banda nominale - download/upload	1000 Mb/s / 300 Mb/s
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	1 Mb/s / 1 Mb/s
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	1000 Mb/s / 300 Mb/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1, 8, 16)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	SI
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No



Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	No
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 0237008585/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Hiperlan 2 / WiMAX / Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito https://azienda.eolo.it/ all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il servizio EOLO Voce con prioritizzazione del traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	No
Idoneità a ricevere servizi Video	No
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito https://azienda.eolo.it/ nelle specifiche schede servizio



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE – SERVIZIO EOLO WIRELESS EOLO più	
Denominazione dell'offerta	EOLO più
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (in base alla copertura: 100 Mb/s / 10 Mb/s con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento e/o +Studio e Lavoro attivo)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s (512 Kb/s in download con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento o +Studio e Lavoro attivo, 1 Mb/s in download con entrambi i pacchetti attivi)
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (in base alla copertura: 100 Mb/s / 10 Mb/s con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento e/o +Studio e Lavoro attivo)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2% / 2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	1, con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento attivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato



Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Con pacchetto opzionale a pagamento +Sicurezza attivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Gamma EOLOwave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il proprio servizio voce con priorità al traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito www.eolo.it nelle specifiche schede servizio

EOLO SpA



PRESTAZIONI FORNITE CON L'OFFERTA DI BASE — SERVIZIO EOLO FIBRA EOLO più (in fibra ottica)	
Denominazione dell'offerta	EOLO più
Banda nominale - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s / 300 Mb/s con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento e/o +Studio e Lavoro attivo)
Velocità minima di trasmissione dati (banda minima) - download/upload	128 Kb/s / 128 Kb/s (512 Kb/s in download con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento o +Studio e Lavoro attivo, 1 Mb/s in download con entrambi i pacchetti attivi)
Velocità massima di trasmissione dati (banda massima) - download/upload	30 Mb/s / 3 Mb/s (1000 Mb/s / 300 Mb/s con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento e/o +Studio e Lavoro attivo)
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati - download/upload	2%/2%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	50 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	3%
Indirizzi IP pubblici	Sì (1)
Indirizzi IP privati	No
Indirizzi IP assegnati staticamente	1, con pacchetto opzionale a pagamento +Intrattenimento attivo
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	Sì (1)
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	No



Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	Multicast non supportato
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	No
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	No
Disponibilità di meccanismi di QoS	Sì
Antivirus, firewall	Con pacchetto opzionale a pagamento +Sicurezza attivo
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	
	No
Assistenza tecnica	Telefonica e telematica
Numeri e indirizzi di assistenza	Numero di telefono: 02.3700851/ Telematicamente, specifica funzionalità dell'Area Cliente del sito <u>www.eolo.it</u>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Fibra ottica
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	Le caratteristiche minime della rete d'utente sono indicate sul sito <u>www.eolo.it</u> all'interno delle singole schede servizio
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	Compatibile. EOLO propone il proprio servizio voce con priorità al traffico VoIP
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	Sì
Idoneità a ricevere servizi Video	Sì
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è determinato nell'offerta commerciale riportata sul sito <u>www.eolo.it</u> nelle specifiche schede servizio